



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ									
RODZAJ WYROBU		drzwi typowe		drzwi typowe		drzwi aluminiowe		drzwi stalowe	
		wewnętrzne		wewnętrzne z kratką		zewnątrzne		zewnątrzne	
OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1		D1*		D2		D3	
SCHEMAT									
WYMIARY [cm]	W ŚWIECIE OTWORU	S	101	101	101	101	101	202	
		H	205	205	205	205	205	182	
	W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY	Sz	90	90	90	90	90	2x90	
		H _z	200	200	200	200	200	200	
LEWE CZY PRAWE		L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ WYROBÓW NA KONDYGNACJI	PARTER	2	5	2	-	-	2	1	1
	I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-
	II PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK		2	5	2	-	-	2	-	-
RAZEM SZTUK		7		2		2		1	
SZCZEGÓŁY									
UWAGI:		- H oznacza wysokość otworu drzwiowego w świetle muru w stanie wokończonym - minimalna szerokość drzwi w świetle 90cm (grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości w świetle ościeżnicy) - drzwi wieloskrzydłowe powinny mieć co najmniej jedno nieblokowane skrzydło o szerokości nie mniejszej niż 90cm określanej jak wyżej - dokładne wymiary otworów uzgodnić z dostawcą drzwi tak aby uzyskać wymaganą szerokość drzwi w świetle - Współczynnik dla drzwi zewnętrznych Ud=1,3 W/m2K - Profil dla drzwi zewnętrznych aluminiowych ciepły							

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ				
RODZAJ WYROBU			okna aluminiowe	okna aluminiowe
			Okna stałe	Okno uchylne i rozwieralne
OZNACZENIE NA RYSUNKU			O1	O1*
SCHEMAT				
WYMIARY [mm]	W ŚWIEŹLE OTWORU	S	2100	2100
		H	1400	1400
	ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY	S _z	2080	2080
		H _z	1380	1380
ILOŚĆ WYROBÓW NA KONDYGNACJI	PARTER		10	3
	I PIĘTRO		-	-
	II PIĘTRO		-	-
RAZEM SZTUK			10	3
SZCZEGÓŁY				
UWAGI:			- wszystkie okna pokazano od strony elewacji - profil dla okna aluminiowy ciepły - współczynnik Uw=0,90 W/m2K - kolorystyka RAL do uzgodnienia z inwestorem - Szyba szkło bezpieczne o klasie odporności min. P4A wg normy PN-EN 356 oraz o klasie właściwości użytkowych 1B1 wg normy PN-EN 12600.	

Projektował: Nr uprawnień	mgr inż. Grzegorz Skowroński PDK/0250/PWOK/16	Konstrukcyjna	
Czynność:	Imię i Nazwisko	Branża	Podpis
Tytuł rysunku: ZESTWAIENIE STOLARKI			
Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO SPORTOWYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.			
Adres inwestycji: dz. nr ewid. gr. 1027/1 obr. 1 Pilzno j. ewid. 180306_4.0001.1027/1 Pilzno			
Inwestor: Gmina Pilzno, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno			
Data: 23 Luty 2026		Skala: 1:100	Nr rysunku: W-15